



SCHEDA TECNICA



RICHIESTE AL SERVICE

PALCO:

- al chiuso minimo mt 8×6
- all'aperto minimo mt 12×10
- 1/2 punti corrente 220V CEE italiana come da Stage Plan allegato
- Si richiedono 1 pedana 2x1m H 75 per CONSOLLE

P.A.

- Situazioni al chiuso: impianto non inferiore a 6000W con SUB, adeguato alle caratteristiche strutturali del locale, tipo LINE ARRAY
- ...JBL, MARTIN, TURBOSOUND, DB, MEYER
- Situazioni all'aperto: impianto non inferiore a 10000W con SUB, stesse caratteristiche
- . 2 SIDE FILL LATERALI E UN MONITOR PER IL DJ
- CONSOLLE DJ COMPOSTA DA 2 CDJ 2000NEXUS O SUPERIORI E MIXER PIONEER 4CH
- 2 radio microfoni tipo SHURE SM58
- **MIXER AUDIO SALA** minimo 10 Ch è 10 Out

LIGHT SHOW:

- si richiedono almeno 4 beam appese e 2 beam poste sul palco
- 4 whas contro luce
- 2 strobi o accecatori
- 2 laser
- almeno 6 frontali
- 4 sparkular una macchina fumo fondale e 2 macchine fumo verticali
- 2 SPARA CORIANDOLI
- CENTRALE LUCI PROFESSIONALE CHAMSYS /MA / AVOLITE

VIDEO

in situazioni all'aperto cin palco 12x8 si richiede ledwall come da schema frontale
per altre tipologie seguire i disegni

NOTE IMPORTANTI

Si richiedono:

CAMERINO ADIACENTE AL PALCO

- la presenza ed assistenza di un responsabile tecnico per tutta la durata del soundcheck e reperibile per eventuali problematiche correnti durante il concerto.
- un datore luci

- Il Service deve provvedere all'allestimento e messa a punto dell'impianto Audio-Luci prima dell'arrivo dell'


Ggruppo il Gruppo necessita di circa 20min per completare più Soundcheck.

- Si richiede inoltre che il responsabile del service audio-luci si metta in contatto con il responsabile Tecnico del

Gruppo **ALESSIO 3925278793 per eventuali chiarimenti tecnici.**

N.B. Le tipologie dei materiali sono dei suggerimenti e non costituiscono una richiesta specifica

STAGE PLAN



MISURE PALCO 8X6

Nº	Cantidad	Título/tema, descripción, autoría, país o país de origen	Número artículo/Referencia
X00	X00	Carácter de la propiedad de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Apropiación de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Módulo de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/70	X00
X00	X00	Fecha de X00 - 68/69/7	